



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской
области
в Старожиловском районе**

Толстого ул., д.24, Рязанская область, р.п. Старожилово, 391170
тел/факс (49151) 2-14-89 E-mail:tourpnrnstarogilovo@yandex.ru <http://www.62.rosпотребнадзор.ru>

ОКПО 75801671, ОГРН 1056204008706, ИНН/КПП 6234012450/623401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 23. 03. 2022г. № 304**

Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д.24.
(место выдачи предписания)

Нами, главным специалистом – экспертом, ведущим специалистом – экспертом ТОУ Роспотребнадзора по Рязанской области в Старожиловском районе,

Трухановым В.А., Завалихиным С.В.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: плановой выездной проверки на основании Решения Заместителя Руководителя Управления Роспотребнадзора по Рязанской области Акимовой И.А. о проведении выездной проверки от 21.02.2022 № 152 12 час. 00 мин., КНМ62220041000100582477

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗАРЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МИХАЙЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОГРН 1026200597598 ИНН 6208006845.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. в нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.13. СП 2.4.3648-

- 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
- раковины в туалетах для мальчиков и девочек на 1-ом и 2-ом этажах - не обеспечены горячим водоснабжением; согласно п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабинки) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.»;
2. в нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в кабинете английского языка линолеумное покрытие пола с дефектами, в помещении мастерской деревянные полы с дефектами (щели между досок, покраска местами отслоилась, согласно п. 2.5.2.. СП 2.4.3648-20 «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.»;
3. в нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
- на потолке и наружной стене лестничной площадки запасного выхода следы протечек, местами отслоение штукатурки, в помещениях туалетов 2-го этажа на потолке следы протечек, согласно п. 2.5.2.. СП 2.4.3648-20 «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.»;
4. в нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- оконные блоки в помещениях начальных классов, кабинетах географии, русского языка и литературы, рекреации второго этажа – ветхие, требуют замены, т.к. створки рам и фрамуги не открываются (наружные) или открываются с трудом, часть стекол (в начальных классах) с нарушением целостности, что делает невозможным или затрудняет осуществление регулярного проветривания учебных помещений и рекреаций, согласно п. 2.7.2.. СП 2.4.3648-20 «Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно - досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения);
5. в нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- на пищеблоке производственные столы для обработки сырых пищевых продуктов не металлические , согласно п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «...Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, для контакта с пищевыми продуктами...»;

6. в нарушение ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"- на пищеблоке над варочной плитой, являющейся источником выделения избытка тепла и влаги, не оборудована местная система вытяжной вентиляции; согласно п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции.»;
-

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

**с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:**

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗАРЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МИХАЙЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ОГРН 1026200597598 ИНН 6208006845.

Рязанская область, Михайловский район, п.Заря, ул.Центральная, д.6

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить в туалетах для мальчиков и девочек на 1-ом и 2-ом этажах подводку горячей воды к раковинам .
2. Устранить дефекты линолеумного покрытия пола в кабинете английского языка, устранить дефекты покрытия пола в помещении мастерской.
3. Устранить следы протечек на потолке и наружной стене лестничной площадки запасного выхода и в помещениях туалетов 2-го этажа.
4. Провести замену пришедших в негодность оконных блоков в помещениях начальных классов, кабинетах географии, русского языка и литературы, рекреации второго этажа.
5. Заменить на пищеблоке производственные столы для обработки сырых пищевых продуктов на цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполненные из материалов, для контакта с пищевыми продуктами.
6. Оборудовать на пищеблоке над варочной плитой, являющейся источником выделения избытка тепла и влаги, местную систему вытяжной вентиляции.

Срок устранения допущенных нарушений обязательных требований - до 01.02.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗАРЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МИХАЙЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Рязанской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

главный специалист – эксперт
ведущий специалист-эксперт

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Б.А.Труханов
С.В. Завалихин

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «23» марта 2022г. Л.И.Козлова
(подпись)

Л.И.Козлова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: